



癲癇發作怎麼辦??

癲
癇




什麼是癲癇 (Epilepsy)



圖片來源：白映俞醫師/目擊癲癇怎麼辦？(懶人包)

什麼是癲癇 (Epilepsy)



醫師常使用**腦波圖**協助診斷癲癇，並配合大腦影像找出可能的原因。



造成原因



圖片來源：白映俞醫師/目擊癲癇怎麼辦？(懶人包)

癲癇的症狀



眼神呆滯



突然咀嚼



胡亂摸索



到處遊蕩



怪異搖擺



口語混亂

(圖片來源：美國伊利諾伊州埔南縣第535號社區學區官網)

癲癇的症狀

大發作癲癇

強直期



陣攣期



(圖片來源：A.D.A.M.®美國醫學動畫解剖學公司)

癲癇發作簡易處理口訣



癲癇發作處置簡易口訣



移



將患者附近尖銳物品移開，若有軟墊或衣物可墊在患者頭下。

勿



勿強行壓制患者肢體，勿將異物如筆、毛巾等放入患者口中防止咬舌。

側



將患者臉側放，讓口水及分泌物流出，以免堵塞呼吸道。

陪



陪伴患者至神智清醒，並告知發作的情况。

送



連續抽搐五分鐘以上，或連續發作神智仍沒有回復，須將患者送醫治療。

癲癇發作簡易處理

癲癇處理步驟



來源：美國癲癇基金會

感謝聆聽!!

